

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы «08» шілдегі № 332 бұйрығымен бекітілген № 303/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Отдел Управления госсанэпиднадзора Акмолинской области по Жаркаинскому району	Медицинская документация Форма 303//у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года № 332

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 31
 « 19 » 12 2009 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) _____

Кенская СШ с. Кенское

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)

(наименование объекта, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг.)

Жүргізілді (Проведена) **по заявлению от 15.12.2009 года**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) **директор СШ Жунусова Н.Ж**

толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А.

(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Жаркаинский район, с. Кенское**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы

сфера деятельности- общеобразовательное учреждения

отрасль, вид деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)) _____

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, акт санитарно-эпидемиологического обследования от 17.12.2009 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) _____

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются)) _____

ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, производств, продукции) Школа расположена в двухэтажном типовом здании, имеет самостоятельный земельный участок, два входа. Территория участка Школы с целью предупреждения проникновения бродячих животных ограждена (металлической оградой), высота забора 1,5 метра. На территории школы посадка деревьев и кустарников, дающих при цветении опушенные семена, не допускается. Въезды и входы на участок Школы покрыты щебенкой,

частично асфальтом, доступным для чистки. Санитарное состояние территории школы удовлетворительное.

Мусоросборник оборудован плотно закрывающейся крышкой, установлен на площадке с твердым покрытием, доступным для чистки и дезинфекции, огражден с трех сторон, в хозяйственной зоне, на расстоянии более 25 метров от здания школы. Территория школы и территория за ее ограждением в радиусе 50 метров содержится в чистоте.

На спортивной площадке предусмотрен хоккейный корт, баскетбольное и волейбольное оборудование и хозяйственная зона (котельная). Зона для подвижных игр с оборудованием спортивными снарядами, беговая дорожка и ямы для прыжков.

Ямы для прыжков заполняют чистым песком со слов завхоза школы, деревянные борты ямы находятся на одном уровне с землей, на момент проверки покрыт снегом.

Спортивная площадка на открытом воздухе содержится в чистоте и ровна, свободна от посторонних предметов, которые могут быть причиной повреждения и травм. Оборудование на спортивной площадке имеет водостойкое покрытие.

В вечернее время суток на участке школы предусмотрено искусственное освещение.

Проектная вместимость школы – 120 учащихся, фактически – 47 учащихся. Учащихся с 1 по 4 классы – 17, из малообеспеченных семей – 6 учащихся – классных комплектов – 10, кабинетов – 12, Работников 36 человек.

На момент проверки медицинский осмотр работниками проведены, сотрудники имеют личные медицинские книжки и отметки о допуске к работе.

Занятие односменное.

Кабинеты физики и химии оборудованы: специальными демонстрационными столами для технических средств обучения установленными на подиуме, заземление проведен, лаборатория химии оборудована вытяжной вентиляцией. Гардеробная размещена на первом этаже с оборудованием вешалок для одежды.

Предусмотрен спортивный зал с набором помещений 2 раздевалки, кабинет преподавателя, помещение для хранения спортивного инвентаря. Душевой и санитарный узел при спортзале оборудован. Площадь спортивного зала соответствует требованиям санитарных правил. Пол деревянный, покрашен краской, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Стены зала не имеют выступов и карнизов. Батареи располагаются в нишах под окнами и закрыты деревянными решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.

Имеются спортивные маты в количестве 19 штуки, имеют покрытие допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. Раздевалки спортивного зала оборудованы шкафчиками для одежды. Также в наличии имеются лыжи 20 шт., коньки - 3 шт.

Размещенных помещений в подвальных и цокольных этажах зданий школы для пребывания детей и подростков, помещений медицинского назначения нет.

Подвесных потолков различных конструкций зданий школы нет. Мастерская: мастерская общей площадью-66,7 кв.м расположена на первом этаже здания. Из станков имеется: станок фрезерный по металлу, свирельный токарный по дереву и по металлу, металлообрабатывающий. Медицинская аптечка имеется, истекшим сроком годности медикаментов нет на момент

проверки. Для соблюдения личной гигиены оборудованы 3 раковины с подводкой холодной и горячей воды. Спец. одеждой обеспечены, имеются фартуков. Освещение естественное и искусственное за счет люминесцентных ламп, лампы в защитных плафонах. Работа в мастерской не связана с выделением большого количества тепла и пыли.

В кабинете технологии для девочек из оборудования имеется эл.плита с духовкой, электро швейные машины в количестве 3 штук установлены вдоль окон в один ряд, свет на лапку машины падает слева. Установлены раковины с подводкой холодной воды.

Полы во всех помещениях школы деревянные покрашены масляной краской.

В местах установки раковин и других санитарно-технических приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен, в обеденном зале предусмотрено из глазурованной плитки в туалетных комнатах стены покрашены масляной краской на высоту 1,8 м. от пола. На территории школы нет объектов, функционально с ним не связанных.

На втором этаже здания предусмотрено отдельное помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря.

Со слов завхоза школы ежедневной дезинфекции подлежат полы, дверные ручки, барашки кранов, раковины и унитазы в туалетных комнатах.

Чистый уборочный инвентарь хранят в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря. К уборке санитарных узлов учащиеся не привлекаются. Уборку СДУ проводят ежедневно с использованием дезинфицирующих средств.

Следов загрязнения пометом грызунов на момент проверки не обнаружено.

Пищеблок: общая площадь 37,9 кв.м. Внутренняя отделка пищеблока: поверхности стен на 1,8 метров от пола выполнены из глазурованной плитки, полы кафельные. Из технологического оборудования имеются: электроплита, бытовой холодильник - 1, разделочные столы - 3, шкаф для посуды, вытяжной зонт над электроплитой. Оборудование в рабочем состоянии. Холодильник оснащен термометром, журнал регистрации температурного режима ведется. Правила мытья столовой посуды ручным способом соблюдаются. На кухне вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. Для мытья столовой и кухонной посуды установлены 3 промаркированные ванны по 10 литров. В наличии имеется по 3 комплекта столовой посуды на одно посадочное место. На момент проверки столовой и кухонной посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью, а также столовых приборов из алюминия нет. Для замачивания в дезинфицирующем растворе всей столовой, чайной посуды и приборов имеется промаркированная емкость. Санитарное состояние кухни удовлетворительное. Уборку обеденных столов проводят после каждого приема пищи с применением моющих средств. Столовую посуду после мытья хранят на решетках. Разделочный инвентарь (доски, ножи) промаркирован, разделочные доски хранятся в специально выделенном месте. Производственные столы имеют маркировку.

Ветошь после использования протирают с добавлением моющих средств, дезинфицируют и ополаскивают, просушивают и хранят в таре для чистой ветоши.

Генеральную уборку проводят один раз в месяц (мытьё панелей, оборудования, внутренней поверхности стекол, осветительной аппаратуры,

кухонной и столовой посуды, тары и инвентаря) с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Работник пищеблока имеет по три комплекта специальной одежды (халат, головной убор). В достаточном количестве обеспечены моющими средствами, в наличии жидкое мыло и одноразовые полотенца.

Освещение естественное и искусственное за счет ламп дневного света. Лампы имеют защитную арматуру.

Для соблюдения личной гигиены в пищеблоке, мастерской, в кабинете технологии, обеденном зале, санитарных узлах, мед.кабинете установлены раковины.

«Питьевой режим» соблюдается, дети пьют кипяченую питьевую воду. Выделены отдельные маркированные подносы для чистой и использованной посуды.

Теплый туалет расположен на первом этаже отдельно для мальчиков и девочек. Установлено по 2 унитаза и по 1-у раковину, на момент проверки функционируют.

На территории школы установлено – 1 СДУ (санитарно-дворовая установка), на расстоянии 25 метров от здания школы. На момент проверки санитарное состояние СДУ, удовлетворительное.

На момент проверки оборудование, мебель, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии и используются по назначению.

Классные кабинеты оборудованы рабочими столами со стульями. Использование скамеек, табуретов и стульев без спинок нет.

Расстояние между проходами, от передней стены с классной доской до передних столов, между рядами соблюдаются.

На момент проверки в наличии 6 банок дезинфицирующих средств хранятся в складском помещении у завхоза школы в таре изготовителя, в специально выделенном месте, инструкция по применению имеется. Растворы готовят согласно инструкции.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский кабинет, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, коридор, каждый учебный кабинет, мастерская и др.) и хранят в специально выделенных местах.

Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. В спортзале уборку проводят после каждого занятия.

Оконные стекла, плафоны электроламп содержатся в чистоте.

В туалетах ежедневной дезинфекции подлежат полы, дверные ручки, барашки кранов, раковины и унитазы.

Медицинский кабинет размещен на 1-м этаже зданий школы, общей площадью 14,3 кв.м. Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским работником. Кабинет с солнечной стороны. Внутренняя отделка соответствует санитарным требованиям. Пол застелен кафелем, стены покрашены на всю высоту краской, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для соблюдения личной гигиены имеется раковина.

Во всех классах проводится ежедневное проветривание (на переменах).

Температурный режим соблюдается соответствует требованиям санитарных правил.

Влажная уборка помещений проводится ежедневно, качественно. Имеющийся уборочный инвентарь промаркирован.

Необходимая учетно-отчетная документация ведется согласно приложения 9 к СП № 2.01.015.03.

Кабинет информатики расположен на втором этаже здания. Установлено 12 персональных компьютеров. Требования по расстановке ПК соблюдаются. Вентиляция, через оконные форточки и дверные проемы. Кабинет оснащен аптечкой первой медицинской помощи и углекислотным огнетушителем. В качестве источников света при искусственном освещении используют люминесцентные лампы, лампы в защитных плафонах.

Площадь на одно рабочее место 2,5 кв.м.
Стены покрашены водоэмульсионной краской, допускающие уборку влажным способом с применением моющих средств.

Пол деревянный, полы покрашены масляной краской. Помещение оборудовано защитным заземлением.

Расстановка персональных компьютеров - рядные (2-ряда), столы одноместные.

Для предупреждения бликов на экране монитора, оконные проемы оборудованы защитными устройствами, не пропускающими дневной свет (жалюзи).

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света) _ Водоснабжение – централизованное. Для подогрева воды в подвальном помещении установлены водонагреватели «Аристон» в количестве 2 шт. по 100 каждая. Освещение естественное и искусственное за счет люминесцентных ламп, лампы в защитных плафонах. В учебных помещениях предусмотрено боковое левостороннее освещение. На момент проверки покрашенных оконных стекол в учебных помещениях нет. Общее искусственное освещение предусматривают во всех помещениях. В одном помещении применяют лампы одного типа. Перегоревшие лампы заменяют своевременно. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы хранят в отдельном помещении, не доступном для детей и учащихся. Канализация местный септик. Отопление автономное на твердом топливе.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)Протокол исследования микроклимата № 2 от 14.12.2009 года и освещенности № 2 от 14.12.2009 года

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Кенская СШ села Кенское»

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің,

қызметтердің атау) (наименование объекта, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде
на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз (указать - соответствует или не соответствует)

СанПиН № 2.01.015.03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и условиям обучения в общеобразовательных и интернатных организациях».

Ұсыныстар (Предложения):

атау, күні мен нөмері (наименование, дата и номер)

«Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті турдегі күші бар

На основании Закона Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» настоящее санитарно – эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық – эпидемиологиялық
Место печати қызмет органының жетекшісі
Руководитель государственного
санитарно-эпидемиологической службы

М.С. Жаксыбаев

тегі, аты, әкесінің аты, қолы
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Формат А4
Пішін

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы УГСОП по Жарканискому району	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 20 _____ жылғы « _____ » № _____ бұйрығымен бекітілген 199/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан « 20 » 12 2011 года № 902

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 17
« 30 » 03 2012 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) _____

мини-центр при СП с. Кенское

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, қоліктердің және т.б. атауы)

(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорта и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоһарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) директор СП с. Кадиров Ж.Б.
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Ақмолинская область, Жарканинский район, с. Кенское

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы

детское дошкольное учреждения

(вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)) _____

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление, акт санитарно-эпидемиологического обследования от 27.03.2012 г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) _____

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются)) _____

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)) Мини-

центр «Күншуақ» размещен в здании средней школы с. Кенское. Освещение – смешанное, искусственное за счет ламп дневного света в защитных плафонах. Вентиляция естественная через форточки и дверные проемы. В наборе помещений имеются игровая, спальня, столовая, туалетная, прачечная и сан.узел. Прачечная не соответствует по площади. Внутренняя отделка помещений соответствует санитарным требованиям. Мед. кабинет не оснащен мед.оборудованием и мед. инструментарием. Постельными принадлежностями обеспечены достаточно.

Оборудование в сан.узле соответствует росту- возрастным особенностям детей.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)) Водоснабжение централизованное, канализация местный септик. Отопление автономное на твердом топливе, от котельной школы.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

мини-центр «Ақбота» для детей 3-5 лет с полным prevыиванием в СШ с. Кенское

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде
на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть)

Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» утвержден постановлением Правительства РК от 30.12.11 г. № 1684

(указать)

Ұсыныстар (Предложения):

1. Изыскать помещение для прачечной.

Срок : до 31.05.2013 г.

2. Медицинский кабинет оснастить мед.оборудованием и мед. инструментарием в соответствии требованиям приложения 23 СП от 30.12.2012 г. № 1684

Срок: до 01.06.2012 г.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК, настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық бас дәрігері, қолы (Главный государственный санитарный врач) (брынбасары (заместитель)) Жарканинского района Ж.Ахметова

Место печати тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Проучил. Ж.Ахметова